

Uppdaterat 2018-06-04

UNDERLAGD TILL PASIS FÖRVALTNING ANGÅENDE INLÄGGANDE AV "SPÄRRAR" AV ICD-10-SE KODER I BILDEN FÖR MEDICINSK REGISTRERING

Tanken med att lägga spärrar i PASIS i bilderna medicinsk registrering är att underlätta för användaren att göra rätt och minska risken för felregistreringar. Enligt rapporten " **Analys av kvalitet på diagnosdata från Södra sjukvårdsregionen**" har man funnit en hel del registreringar som är systematiska fel och ett stort antal felregistreringar p.g.a. att användaren inte kan regelverket för ICD-10-SE, primär klassificering.

Med hjälp av spärrar i PASIS skulle man kunna få bort systematiska fel i princip upp till 100%, medan när det gäller felregistreringar p.g.a. okunskap i regelverket för ICD-10-SE, primär klassificering uppskattningsvis skulle kunna elimineras med cirka 30% av felregistreringarna.

Underlag för "spärrar" i PASIS som hjälp till användaren att registrera rätt

CVRB-index och klartext:

| | |
|--------|---|
| | Huvuddiagnos saknas |
| CVRB1 | Ska ej användas |
| CVRB2 | Bör ej användas |
| CVRB3 | Ska ej användas för barn < 15 år |
| CVRB4 | Bör ej användas för barn < 15 år |
| CVRB5 | Ska ej användas i slutenvård |
| CVRB6 | Bör ej användas i slutenvård |
| CVRB7 | Ska ej kombineras med kod 2 |
| CVRB8 | Bör ej kombineras med kod 2 |
| CVRB9 | Ska ej användas som kod för huvuddiagnos |
| CVRB10 | Bör ej användas som kod för huvuddiagnos |
| CVRB11 | Ska ej användas som kod för bidiagnos |
| CVRB12 | Bör ej användas som kod för bidiagnos |
| CVRB13 | Ska ej användas som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2 |
| CVRB14 | Bör ej användas som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2 |
| CVRB15 | Ska ej användas som kod för bidiagnos när huvuddiagnoskod är kod 2 |
| CVRB16 | Bör ej användas som kod för bidiagnos när huvuddiagnoskod är kod 2 |
| CVRB17 | Ska ej användas om enda kod |
| CVRB18 | Bör ej användas om enda kod |
| CVRB19 | Ska ej kombineras med annan daggerkod än kod 2 |
| CVRB20 | Bör ej kombineras med annan daggerkod än kod 2 |
| CVRB21 | Ska kombineras med kod 2 |
| CVRB22 | Bör kombineras med kod 2 |
| CVRB23 | Måste kombineras med kod ur kapitel 20 som anger den toxiska substansen |
| CVRB24 | Bör kombineras med kod ur kapitel 20 som anger den toxiska substansen |

2016-07-21

| | |
|--------|--|
| CVRB25 | Kan anges som bidiagnos endast i kombination med kod 2 |
| CVRB26 | Bör anges som bidiagnos endast i kombination med kod 2 |
| CVRB27 | Ska anges som bidiagnos i kombination med kod 2 |
| CVRB28 | Bör anges som bidiagnos i kombination med kod 2 |
| CVRB29 | Ska anges som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2 |
| CVRB30 | Bör anges som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2 |
| CVRB31 | Ovanlig kod |
| CVRB32 | Ovanlig kod i slutenvård |
| CVRB33 | Ovanlig kod i öppenvård |

ICD-10-SE koder som är aktuella att lägga in spärrar på enligt CVRB-index (för slutenvård):

| CVRB-index | ICD-10-SE kod/koder |
|---|--|
| CVRB1 Ska ej användas | |
| CVRB3 Ska ej användas för barn < 15 år | |
| CVRB5 Ska ej användas i slutenvård | R699, U99, Z00, Z01, Z02, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z21.9, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z32, Z51.3, Z54, Z70, Z71, Z76.0 |
| CVRB7 Ska ej kombineras med kod 2 | |
| CVRB9 Ska ej användas som kod för huvuddiagnos (i slutenvård) | B90, B91, B92, B94, B95, B96, B97, B98, D68.3, E34.0, E64, G09, I46, I69, J96, O94, R57.2, R65, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, Z37, Z38, Z51.5, Z53, Z55, Z56, Z57, Z58, Z88, Z89, Z90, Z91, Z92, Z93, Z95, Z96, Z97, Z98, Z99, U04, U82, U83, U84, U85, U98, V, W, X, Y |
| CVRB11 Ska ej användas som kod för bidiagnos (i slutenvård) | O80, O81, O82, O83, O84, O99, Z03, Z04, Z08, Z09, Z30, Z34, Z35, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z51.0, Z51.1, Z71, Z76.2, Z76.3 |
| CVRB13 Ska ej användas som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2 | |
| CVRB15 Ska ej användas som kod för bidiagnos när huvuddiagnoskod är kod 2 | |
| CVRB17 Ska ej användas om enda kod | |
| CVRB19 Ska ej kombineras med annan daggerkod än kod 2 | |
| CVRB21 Ska kombineras med kod 2 | |
| CVRB25 Kan anges som bidiagnos endast i kombination med kod 2 | |
| CVRB27 Ska anges som bidiagnos i kombination med kod 2 | |
| CVRB29 Ska anges som kod för huvuddiagnos i kombination med kod 2 | |

2016-07-21

ICD-10-SE koder som är aktuella att lägga in spärrar på enligt CVRB-index (för öppenvård):

| Diagnoskod får inte användas huvuddiagnos | | |
|---|---|------------------------------|
| B90 - 94 | Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| B95 - 99 | Bakterier, virus och andra infektiösa organismer | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| D68.3 | Hemorragisk sjukdom orsakad av anikoagulantia | Se kodningstips |
| E34.0 | Karcionidsyndrom | Boken |
| E64.- | Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd | Boken |
| G09.- | Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet | Boken |
| I69.- | Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom | Se kodningstips |
| J80.9 | Akut andningssviktsyndrom | Se kodningstips |
| J96.- | Respiratorisk insufficiens som ej klassificeras på annan plats | Se kodningstips |
| O94.- | Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid | Koda symptomet |
| R57.2 | Septisk chock | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| R65.- | Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| T90 - 98 | Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker | Se kodningstips |
| Z03.9 | Observation för ospecificerad misstänkt sjukdom eller ospecificerat misstänkt tillstånd | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| Z33.- | Graviditet som bifynd | boken |
| Z37.- | Förlossningsutfall | Se kodningstips |
| Z38.- | Levande födda barn efter plats för födsel | Se kodningstips |
| Z51.5 | Palliativ vård | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| Z53.- | Kontakt med hälso- och sjukvården för specificerade åtgärder som ej genomförts | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| Z55.- | Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet | Se kodningstips |
| Z56.- | Problem i samband med anställning och arbetslöshet | |
| Z57.- | Yrkesmässig exponering för riskfaktorer | |
| Z58.- | Problem som har samband med fysisk miljö | |
| Z88.- | Överkänslighet för läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien | Se kodningstips |
| Z89.- | Förvärvad avsaknad av extremitet | |
| Z90.- | Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras på annan plats | |
| Z91.- | Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras på annan plats | |
| Z92.- | Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien | |
| Z93.- | Tillstånd med konstgjord kroppsöppning | |
| Z95.- | Förekomst av implantat och transplanterat i hjärta och kärl | Se kodningstips |

2016-07-21

| | | |
|----------|---|------------------------------|
| Z98.- | Andra postoperativa tillstånd | |
| Z99.- | Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras på annan plats | |
| U04.9 | Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) | Se kodningstips |
| U82 - 85 | Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel | Se kodningstips |
| U98 - 99 | Koder för särskilda nationella behov | DRG Z - ogiltig huvuddiagnos |
| V,W,X,Y | | Redan spärrat |

| Diagnoskod för inte användas bidiagnos | |
|--|--|
| O80 - 84 | Förlossning |
| O99.- | Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid |
| Z00. - 09 | Kontakt med hälsosjukvården för undersökning och utredning |
| Z13.- | Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd |
| Z23 - 28 | Kontakt för vaccination avseende.... |
| Z30.- | Kontakt med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning |
| Z34 - 35 | Övervakning av graviditet |
| Z40 - 49 | Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård |
| Z51.0-1 | Radio-/kemoterapeutisk behandling |
| Z71.- | Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats |
| Z76.- | Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter |