



Aluminium Patientinformation

Testningen som Du varit med om visar att Du är kontaktallergisk får ovanstående ämne. Det är viktigt att komma ihåg att kontaktallergi i sig inte är någon sjukdom. Vid tillräckligt stor hudkontakt med det allergiframkallande ämnet kan dock ett allergiskt eksem uppkomma. Vid stark allergi kan en mycket liten mängd av ämnet utlösa en eksemreaktion. Vid svag allergi krävs större mängd. Vid hudkontakt uppträder eksemet normalt efter ett dygn och kan kvarstå någon vecka efter att kontakten med ämnet upphört. Det effektivaste sättet att förhindra att ett allergiskt kontakteksem utvecklas är att undvika kontakt med ämnet eller produkter där ämnet ingår.

Aluminium är en vanligt förekommande metall. Det finns aluminiumföreningar (ofta olika salter, t.ex. aluminiumklorid hexahydrat) som är allergiframkallande men metalliskt aluminium som används t.ex. i läskburkar eller metallkonstruktioner orsakar inte allergi. En aluminiumallergisk person kan alltså vara i kontakt med metallföremål i aluminium utan att få eksem.

Nedan finns en lista över produkter där olika aluminiumföreningar som kan orsaka allergiska besvär kan ingå. Den kan användas som vägledning när det gäller att avgöra vilka produkter som kan vara eksemframkallande och som det gäller att vara extra försiktig med. Observera att ämnet inte ingår i alla varianter av produkter i listan.

- Vissa deodoranter, antiperspiranter.
- Kosmetika.
- Solskyddskräm.
- Alsollösning.
- Vissa mediciner mot magkatarr, diarré samt även i vissa smärtstillande medel och hemorrojdmediciner.
- Tatueringsfärg.

Aluminiumsalter finns i många vacciner och även i allergivacciner som ges vid sprutbehandling av allergisk astma och snuva, sk hyposensbehandling.