

Provtagning

Initialt	
<input type="checkbox"/> Arteriell blodgas	}
<input type="checkbox"/> Hb, Na, K, Ca	
<input type="checkbox"/> Lactat	
<input type="checkbox"/> B-glucos	
<input type="checkbox"/> CRP	}
<input type="checkbox"/> LPK, TPK	
<input type="checkbox"/> Krea	
<input type="checkbox"/> PK-INR, APTT	
<input type="checkbox"/> ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin, G-GT, LD	
<input type="checkbox"/> Amylas, pancreasspecifikt	
<input type="checkbox"/> Albumin	
<input type="checkbox"/> HbA1c	
<input type="checkbox"/> U-sticka protein/albumin	
<input type="checkbox"/> Urin-albumin/krea kvot	
<input type="checkbox"/> Blodgruppering	}
<input type="checkbox"/> Giltig bastest	
<input type="checkbox"/> Blodgas - pO ₂ efter 10 minuter preoxygenering, 100 % syrgas	

tas sedan var 4:e timme + vb

tas sedan var 6:e-8:e timme

Kontakta alltid transplantationskoordinatören vid avvikelser eller förändringar

Insättning av antibiotika eller ändring av befintlig antibiotikabehandling görs efter ordination av transplantationskirurg.

Genomodling före antibiotika enligt lokala rutiner

- Blododling
- Urinodling
- Trachealodling

SARS-CoV-2 RNA (COVID-19)

- COVID-test (**PCR**) – i första hand prov från nedre luftväg (borstprov alternativt tubsekret), eventuellt NPH efter överenskommelse med transplantation. Provet ska vara taget inom 72 timmar före donationsingreppet.
Efterfråga CT-värde om positivt svar.
- Analysera AKUT** – enligt sjukhusets rutin

Specifik provtagning

EFTER kontakt med transplantationskoordinatören tas och skickas nedanstående prover. **Transplantationskoordinatören** meddelar laboratorierna.

Blodprov för vävnadstypning – HLA

- 5 x 6/9 ml EDTA-rör (lila kork) rören skall vara helt fyllda
Vid efterfrågan från transplantationskoordinator tas dubbel uppsättning prover
- Vid provtagning skall ID-kontroll utföras enl. SOSFS 2009:29 (som vid blodgruppering)
- Märk remiss och provrör med ID-uppgifter och datum
- Märk blodgrupperingsremiss alt allmän konsultremiss, med "Akut – organdonator", vävnadstypning och blodgruppering.

GLÖM EJ SIGNERA REMISS

- Förvara proverna i rumstemperatur

Skickas **akut** till:

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (Blodcentralen)
Avd. för Transplantationsimmunologi, F-blocket,
Akutgatan 8, 221 85, Skånes Universitetssjukhus Lund

Blodprov för virusserologi (HIV, Hepatit, CMV och LUES)

- 2 x 7ml gelrör (gul kork)
- Märk remiss och provrör med ID-uppgifter och datum
- Märk virologremiss med " akut – virusserologi enligt rutin för organdonator"
Anti-HIV, Anti-HCV, HbsAg, Anti-Hbc, Anti-Hbs, CMV, LUES (syphilis)
- Förvara proverna i rumstemperatur

Skickas **akut** till:

Klin. Kem Lab, Akutgatan 8, 221 85, Skånes Universitetssjukhus Lund

Urinprov för U-Alb/Krea index

OBS – akutanalys av detta sker i Lund i samband med organdonation

- Urinprovtagningsrör (plaströr, helst rundbottnat, med skruvkork 10 ml)
- Märk remiss och rör med namn, personnummer och avdelning
- Skriv **Allmän konsultremiss**: "U-Alb/Krea index på organdonator AKUT.
Akutsvar till jourhavande transplantationskoordinator Malmö 040-33 36 00.
Debiteras MATRMM".

Skickas **akut** till:

Klin. Kem Lab, Akutgatan 8, 221 85, Skånes Universitetssjukhus Lund