

Till
Södra regionvårdsnämnden

Samarbete för bättre vård, delprojekt 4 II Ortopedi – artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom

Södra Regionvårdsnämnden beslutar att

1. Rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att stödja intentionerna i HTA rapport daterad 2019-11-01

Bakgrund

Sakkunniga från Södra sjukvårdsregionen (SSVR) har undersökt det medicinska evidensläget avseende artroskopisk subakromiell dekompression (ASD) vid subakromiellt smärtsymtom ut ett generellt perspektiv. Rapporten innehåller även en uppskattning av frågans omfattning, studier av dess hälsoekonomiska och organisatoriska aspekter, sett ur SSVR:s perspektiv, samt en belysning av dess etik.

Begreppet syndrom, som vid subakromiellt smärtsyndrom, används för att beskriva ett tillstånd med ett flertal symptom och kliniska fynd som kan variera och som inte alltid går att koppla till en enskild, identifierbar patofysiologisk mekanism. Ett kardinalsymptom vid subakromiellt smärtsyndrom är axelsmärta, ofta utan föregående trauma, men subakromiellt smärtsyndrom är bara en av flera olika möjliga orsaker till axelsmärta. Korrekt diagnostik är därför en klinisk utmaning vid axelsmärta.

Enligt föreliggande HTA-rapport finns det vetenskapligt underlag för att ASD inte medför någon klinisk relevant fördel jämför med icke ortopedkirurgisk behandling. Detta gäller vuxna patienter med subakromiellt smärtsyndrom utan annan strukturell patologi i skuldran (till exempel AC-artros, förkalkning eller genomgående rotatorokuffruptur) och för utfallsmåtten smärta, funktion och livskvalitet.

I ärendet föreligger skrivelse 2020-02-10 från Södra Regionvårdsnämndens kansli och bifogad HTA-rapport daterad 2019-11-01.