

## Inför donationsoperation

Utredning av donatorns medicinska lämplighet och utredning av inställning till donation är utförd på IVA.

Det är viktigt att anesthesi- och operationspersonalen får information tidigt om donationsoperationen och vilka organ som planeras att omhändertas, för förberedelser på operationsavdelningen. Informera alla berörda vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

Använd gärna Flödesschema för operation/anestesi som stöd under processen, se kap. 18.

**Operationsanmälan** och överrapportering från IVA till anestesi och operation sker enligt sjukhusets lokala rutiner.

### Förberedelser

- Preoperativ tvätt/Descutantvätt och hårvaskning enligt lokala rutiner, som inför en "vanlig" operation.
- Giltig bastest ska finnas. **2 enheter blod beställs av IVA inför donationsoperationen.**

Skicka med följande dokument, ifyllda och undertecknade, till operation:

- "Protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier..."
- "Journalhandling för donationsingrepp på avliden donator..."
- Donatorskaraktärisering
- Blodgruppering, utskriven eller lätt tillgänglig i datajournal på operationssal
- Virusserologi
- SARS-CoV-2 RNA

Transplantationskirurgen är enligt [SOSFS 2012:14](#) ålagd att granska dessa dokument innan donationsoperationens start.

### Förberedelser på operation

Frys 10 liter NaCl 9 mg/ml till ice-slush, gärna 500ml påsar som är lättare att hålla sterila.

#### Tips!

- För bästa ice-slush låt påsarna ligga plant på hyllorna i frysen, inte packade på varandra.
- Efter ca 1–2 timmar vänd och känn på påsarna under infrysning så det inte blir hårdfrusna klumpar. Det kan ta olika lång tid beroende på frysen, oftast 6–8 timmar.
- När det har blivit bra konsistens på slushen kan man flytta påsarna till kylen, där den håller sig bra. Blir den för tinad, flytta tillbaka till frysen.