

TEKNISKA PROV, luft

- Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial och förväntad svarstid
- Minsta beställningsbara volym är fem prov
- Kunden ansvarar för att senaste version av remiss används, se **Material, remisser och provtagningsanvisningar** sid 3
- Provsvar skickas inom 25 arbetsdagar från det att provet anlänt till lab
- Vid provinsändelse accepterar kunden **AMMs kundvillkor**, <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm>

Fylls i av laboratoriet:

Remissid, ankomstdatum, signatur:

Arbetsställe (Namn, Ort)	Provtagare: Telefonnr (direktnr): Provtagningsdatum:
Beställare (kundkod ^a): Svarsmottagare (attention): Telefonnr (direktnr):	Kundens referens-id (RID) ^b :

^a Vid avsaknad av AMMs kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens baksida för kontaktuppgifter.

^b Beställarens identitet på remissen. Frivillig att fylla i.

^c Gäller endast aktiv provtagning. För passiv provtagning kontakta laboratoriet.

^d För dessa analyser skickas analys svar inom 10 dagar efter provet anlänt till laboratoriet, övriga analyser utförs enligt överenskommelse

Analyser:

Organiska syraanhydrider i luft ☐ metyltetrahydroftalsyraanhydrid (MTHFA) ☐ metylhexahydroftalsyraanhydrid (MHHFA) ☐ hexahydroftalsyraanhydrid (HHFA) ☐ tetrahydroftalsyraanhydrid (1,2,3,6-THFA) ☐ metyl-5-norboren-2,3-dikarboxylsyraanhydrid (MNA) Nitrosaminer i luft ☐ dimetylnitrosamin (DMN) ☐ metyletylnitrosamin (MEN) ☐ pyrrolidinnitrosamin (PYN) ☐ dietylnitrosamin (DEN) ☐ piperidinnitrosamin (PIN) ☐ morfolinnitrosamin (MON) ☐ dipropylnitrosamin (DPN) ☐ dibutylnitrosamin (DBN) ☐ difenylnitrosamin (DFN)	Polyaromatiska kolväten (PAH) i luft^c ☐ naftalen (NAF) ☐ benzo(a)pyren (BAP) Metaller på filter: ☐ Al ☐ As ☐ Ba ☐ Cd ☐ Cr ☐ Co ☐ Cu ☐ Fe ☐ Mn ☐ Ni ☐ Pb ☐ Tl ☐ V ☐ Zn Övriga ☐ totaldamm^d, typ av damm..... ☐ respirabelt damm^d, typ av damm..... ☐ inhalerbart damm^d, typ av damm.....
---	---

Fyll i information om proven på sida 2-3 av remissen

[illegible]

Provnummer	Personnummer, namn	Noteringar

MATERIAL, REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial beställs via ett beställningsformulär på hemsidan

<https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/>

Ikke använt ej inom 3 månader återsänt provtagningsmaterial debiteras.

Remisser

Remisser för tekniska prov finns att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster>.

Remisser kan även beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se. För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.

Provtagningsanvisningar och transport

Provtagningsanvisningar finns att ladda ner på hemsidan

<https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/>

Skicka ej proverna dag före arbetsfri dag. Att *notera* i provtagningsanvisningarna beskrivs bästa hantering av prover före och under transport.

Paketet adresseras till:

Arbets- och miljömedicin Syd, våning 3
 Medicon Village
 Byggnad 402 A
 Scheelevägen 8
 223 81 Lund